

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμοκ/γος 2010(€)	Τιμοκ/γος 2011(€)	Διαφορά		Qty
5TC1230	Μηχανισμός Dimmer γενικής χρήσης SYS, 1x230V AC/50-420W	168,45	<b>140,03</b>	-16,87%	TEM	1(5)
5TC1231	Μηχανισμός ελέγχου ρολών SYS	103,49	<b>86,21</b>	-16,69%	TEM	1(5)
5TC1232	Μηχανισμός ON/OFF SYS, 1x230V 25-250VA	95,52	<b>79,52</b>	-16,76%	TEM	1(10)
5TC1233	Μηχανισμός ON/OFF SYS, 1x230V 15-500VA	105,28	<b>87,67</b>	-16,73%	TEM	1(10)
5TC1301	Μπουτόν SYS DELTA i-system λευκό	23,01	<b>19,13</b>	-16,87%	TEM	1(10)
5TC1302	Μπουτόν SYS DELTA i-system carbon metallic	28,74	<b>23,99</b>	-16,50%	TEM	1(10)
5TC1303	Μπουτόν SYS DELTA i-system alu metallic	28,74	<b>23,99</b>	-16,50%	TEM	1(10)
5TC1310	Μπουτόν SYS DELTA profil λευκό	28,74	<b>23,99</b>	-16,50%	TEM	1(10)
5TC1312	Μπουτόν SYS DELTA profil ανθρακί	33,09	<b>27,53</b>	-16,80%	TEM	1(10)
5TC1313	Μπουτόν SYS DELTA profil ασημί	33,09	<b>27,53</b>	-16,80%	TEM	1(10)
5TC1314	Μπουτόν SYS DELTA profil champagne	33,09	<b>27,53</b>	-16,80%	TEM	1(10)
5TC1317	Μπουτόν SYS DELTA style λευκό	29,79	<b>24,83</b>	-16,65%	TEM	1(10)
5TC1318	Μπουτόν SYS DELTA style βασάλτης	31,58	<b>26,29</b>	-16,77%	TEM	1(10)
5TC1321	Μπουτόν SYS ρολών DELTA i-system λευκό	64,96	<b>54,19</b>	-16,58%	TEM	1(5)
5TC1322	Μπουτόν SYS ρολών DELTA i-system carbon metallic	70,53	<b>58,81</b>	-16,62%	TEM	1(5)
5TC1323	Μπουτόν SYS ρολών DELTA i-system alu metallic	70,53	<b>58,81</b>	-16,62%	TEM	1(5)
5TC1330	Μπουτόν SYS ρολών DELTA profil λευκό	68,90	<b>57,35</b>	-16,76%	TEM	1(5)
5TC1331	Μπουτόν SYS ρολών DELTA profil γκρι πέρλα	70,08	<b>62,47</b>	-10,87%	TEM	1(5)
5TC1332	Μπουτόν SYS ρολών DELTA profil ανθρακί	73,09	<b>60,88</b>	-16,70%	TEM	1(5)
5TC1333	Μπουτόν SYS ρολών DELTA profil ασημί	73,09	<b>60,88</b>	-16,70%	TEM	1(5)
5TC1334	Μπουτόν SYS ρολών DELTA profil champagne	73,09	<b>60,88</b>	-16,70%	TEM	1(5)
5TC1335	Μπουτόν SYS ρολών DELTA profil bronze	73,09	<b>65,13</b>	-10,89%	TEM	1(5)
5TC1337	Μπουτόν SYS ρολών DELTA style λευκό	71,58	<b>59,68</b>	-16,64%	TEM	1(5)
5TC1338	Μπουτόν SYS ρολών DELTA style βασάλτης	73,54	<b>61,26</b>	-16,70%	TEM	1(5)
5TC7900	Βάση λευκή για AP 251/11, για τοποθέτηση σε γωνία τοίχου 90ο	9,82	<b>8,25</b>	-16,03%	TEM	1
5TC7901	Βάση ανθρακί για AP 251/21, για τοπθέτηση σε γωνία τοίχου 90ο	9,82	<b>8,25</b>	-16,03%	TEM	1
5TC7902	Τηλεχειριστήριο για AP 251	40,03	<b>33,73</b>	-15,74%	TEM	1
5WG1110-2AB03	Προσαρμοστής bus UP 110	93,22	<b>78,77</b>	-15,50%	TEM	1(15)
5WG1110-2AB11	Προσαρμοστής bus UP 110 με άγκιστρα στερέωσης	105,95	<b>89,53</b>	-15,50%	TEM	1(15)

ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ

Industry Sector

Building Technologies

Controls Products Systems

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμοκ/γος 2010(€)	Τιμοκ/γος 2011(€)	Διαφορά		Qty
5WG1114-2AB02	Προσαρμοστής bus UP 114 (BCU 2)	114,43	<b>96,69</b>	-15,51%	TEM	1(5)
5WG1115-3AB21	Μπουτόν AP 115, με BCU, απλό	80,61	<b>80,97</b>	0,45%	TEM	1(5)
5WG1115-3AB31	Μπουτόν AP 115, με BCU, διπλό	88,99	<b>89,37</b>	0,43%	TEM	1(5)
5WG1116-2AB01	DELTA προσαρμοστής bus UP 116 χωρίς AST, μεσ. Θέση απλός	68,03	<b>57,44</b>	-15,56%	TEM	1(10)
5WG1116-2AB11	DELTA προσαρμοστής bus UP 116 χωρίς AST, μεσ. Θέση διπλός	77,50	<b>65,44</b>	-15,56%	TEM	1(10)
5WG1116-2AB21	DELTA προσαρμοστής bus UP 116 χωρίς AST, μπουτόν απλός	60,77	<b>51,31</b>	-15,57%	TEM	1(10)
5WG1116-2AB31	DELTA προσαρμοστής bus UP 116 χωρίς AST, μπουτόν διπλός	65,89	<b>55,61</b>	-15,59%	TEM	1(10)
5WG1117-2AB11	Προσαρμοστής bus UP 117/11 (BTM)	51,17	<b>42,01</b>	-17,91%	TEM	1(15)
5WG1120-1AB02	Πηνίο N 120, 640 mA	62,53	<b>52,86</b>	-15,47%	TEM	1
5WG1125-1AB01	Τροφοδοτικό N 125/01, 160 mA (περιέχει πηνίο)	226,85	<b>172,05</b>	-24,16%	TEM	1(2)
5WG1125-1AB11	Τροφοδοτικό N 125/11, 320 mA (περιέχει πηνίο)	338,78	<b>257,08</b>	-24,12%	TEM	1(2)
5WG1125-1AB21	Τροφοδοτικό N 125/21, 640 mA (περιέχει πηνίο)	470,11	<b>355,38</b>	-24,40%	TEM	1(3)
5WG1140-1AB03	Προσαρμοστής γραμμής/περιοχής N 140/3	448,03	<b>377,92</b>	-15,65%	TEM	1(3)
5WG1140-1AB13	Προσαρμοστής γραμμής/περιοχής N 140/13 με Bus-κλεμμα για την 2η γραμμή	461,76	<b>390,23</b>	-15,49%	TEM	1(3)
5WG1140-7AU02	Telecontrol TC Plus EIB analog, RUTENBECK	1040,32	<b>784,55</b>	-24,59%	TEM	1(2)
5WG1140-7AU12	Telecontrol TC Plus ISDN, RUTENBECK	1040,32	<b>#N/A</b>	#N/A	TEM	1(2)
5WG1140-7AU22	Telecontrol TC Plus GSM, RUTENBECK	1445,09	<b>1089,74</b>	-24,59%	TEM	1(2)
5WG1141-1AB02	Θύρα διασύνδεσης με DALI N 141/02	686,40	<b>702,49</b>	2,34%	TEM	1(3)
5WG1142-2AB01	Σειριακή Θύρα Προγραμματισμού UP 142, RS 232, DELTA ambiente αρκτ. λευκό	173,47	<b>203,36</b>	17,23%	TEM	1
5WG1142-2EB01	USB Θύρα Προγραμματισμού UP 142, DELTA ambiente αρκτ. λευκό	169,73	<b>198,46</b>	16,93%	TEM	1
5WG1146-1AB01	IP Router N 146	662,69	<b>598,15</b>	-9,74%	TEM	1
5WG1146-1AB02	IP Router N 146/02	596,54	<b>489,55</b>	-17,94%	TEM	1(5)
5WG1146-2AB11	Σειριακή Θύρα Προγραμματισμού UP 146, RS 232, DELTA profil λευκό	156,00	<b>157,08</b>	0,69%	TEM	1

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμοκ/γος 2010(€)	Τιμοκ/γος 2011(€)	Διαφορά		Qty
5WG1146-2AB21	Σειριακή Θύρα Προγραμματισμού UP 146, RS 232, DELTA profil ανθρακί	158,50	<b>159,53</b>	0,65%	TEM	1
5WG1146-2AB71	Σειριακή Θύρα Προγραμματισμού UP 146, RS 232 DELTA profil ασημί	158,50	<b>159,53</b>	0,65%	TEM	1
5WG1146-2EB11	USB Θύρα Προγραμματισμού UP 146E, DELTA profil λευκό	152,26	<b>153,42</b>	0,76%	TEM	1
5WG1146-2EB21	USB Θύρα Προγραμματισμού UP 146E, DELTA profil ανθρακί	154,75	<b>155,87</b>	0,72%	TEM	1
5WG1146-2EB71	USB Θύρα Προγραμματισμού UP 146E, DELTA profil ασημί	154,75	<b>155,87</b>	0,72%	TEM	1
5WG1148-1AB02	Σειριακή θύρα N 148, RS 232	279,55	<b>235,57</b>	-15,73%	TEM	1
5WG1148-1AB04	Σειριακή θύρα N 148/04, RS 232 BCU 2,1 FT1.2 protocol	321,98	<b>317,50</b>	-1,39%	TEM	1
5WG1148-1AB11	USB θύρα N 148/11	313,31	<b>240,68</b>	-23,18%	TEM	1
5WG1148-1AB22	IP Θύρα N 148/22 IP	294,53	<b>248,87</b>	-15,50%	TEM	1
5WG1151-1AB01	IP Viewer N 151	592,13	<b>733,65</b>	23,90%	TEM	1
5WG1190-8AB01	Ράγα δεδομένων 214 mm, 12 TE	11,17	<b>9,46</b>	-15,34%	TEM	5
5WG1190-8AB02	Ράγα δεδομένων 214 mm, 12 TE με ενσωματωμένη κλέμμα bus	25,82	<b>21,82</b>	-15,49%	TEM	1
5WG1190-8AB03	Ράγα δεδομένων 214 mm, 12 TE βάθους 24mm	15,10	<b>12,80</b>	-15,23%	TEM	5
5WG1190-8AB04	Ράγα δεδομένων 214 mm, 12 TE βάθους 24mm, με ενσωματωμένη κλέμμα bus	30,69	<b>25,92</b>	-15,55%	TEM	1
5WG1190-8AB11	Ράγα δεδομένων 243 mm, 14 TE	12,13	<b>10,23</b>	-15,65%	TEM	5
5WG1190-8AB12	Ράγα δεδομένων 243 mm, 14 TE με ενσωματωμένη κλέμμα bus	27,46	<b>23,16</b>	-15,66%	TEM	1
5WG1190-8AB13	Ράγα δεδομένων 243 mm, 14 TE βάθους 24mm	16,22	<b>13,73</b>	-15,35%	TEM	5
5WG1190-8AB14	Ράγα δεδομένων 243 mm, 14 TE βάθους 24mm, με ενσωματωμένη κλέμμα bus	32,58	<b>27,56</b>	-15,40%	TEM	1
5WG1190-8AB21	Ράγα δεδομένων 277 mm, 16 TE	12,86	<b>10,85</b>	-15,66%	TEM	5
5WG1190-8AB22	Ράγα δεδομένων 277 mm, 16 TE με ενσωματωμένη κλέμμα bus	29,70	<b>25,08</b>	-15,55%	TEM	1
5WG1190-8AB23	Ράγα δεδομένων 277 mm, 16 TE βάθους 24mm	17,22	<b>14,54</b>	-15,55%	TEM	5

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμοκ/γος 2010(€)	Τιμοκ/γος 2011(€)	Διαφορά		Qty
5WG1190-8AB24	Ράγα δεδομένων 277 mm, 16 TE βάθους 24mm, με ενσωματωμένη κλέμμα bus	35,07	<b>29,61</b>	-15,59%	TEM	1
5WG1190-8AB31	Ράγα δεδομένων 324 mm, 18 TE	14,46	<b>12,18</b>	-15,77%	TEM	5
5WG1190-8AB32	Ράγα δεδομένων 324 mm, 18 TE με ενσωματωμένη κλέμμα bus	33,70	<b>28,46</b>	-15,54%	TEM	1
5WG1190-8AB33	Ράγα δεδομένων 324 mm, 18 TE βάθους 24mm	18,59	<b>15,66</b>	-15,80%	TEM	5
5WG1190-8AB34	Ράγα δεδομένων 324 mm, 18 TE βάθους 24mm, με ενσωματωμένη κλέμμα bus	39,20	<b>33,08</b>	-15,62%	TEM	1
5WG1190-8AB41	Ράγα δεδομένων 428 mm, 24 TE	19,46	<b>16,49</b>	-15,23%	TEM	5
5WG1190-8AB42	Ράγα δεδομένων 428 mm, 24 TE με ενσωματωμένη κλέμμα bus	34,94	<b>29,51</b>	-15,54%	TEM	1
5WG1190-8AB43	Ράγα δεδομένων 428 mm, 24 TE βάθους 24mm	25,47	<b>21,51</b>	-15,54%	TEM	5
5WG1190-8AB44	Ράγα δεδομένων 428 mm, 24 TE βάθους 24mm, με ενσωματωμένη κλέμμα bus	41,70	<b>35,25</b>	-15,47%	TEM	1
5WG1190-8AB51	Ράγα δεδομένων 464 mm, 26 TE	20,48	<b>17,30</b>	-15,54%	TEM	5
5WG1190-8AB52	Ράγα δεδομένων 464 mm, 26 TE με ενσωματωμένη κλέμμα bus	36,70	<b>31,03</b>	-15,46%	TEM	1
5WG1190-8AB53	Ράγα δεδομένων 464 mm, 26 TE βάθους 24mm	26,85	<b>22,63</b>	-15,71%	TEM	5
5WG1190-8AB54	Ράγα δεδομένων 464 mm, 26 TE βάθους 24mm, με ενσωματωμένη κλέμμα bus	43,81	<b>36,98</b>	-15,58%	TEM	1
5WG1190-8AD01	Προστατευτικό υπέρτασης 195 DEHN	77,82	<b>59,71</b>	-23,28%	TEM	1
5WG1191-5AB01	Συνδετήρας REG 191/01 (απαραίτητη κλέμμα bus)	30,46	<b>25,70</b>	-15,64%	TEM	1
5WG1191-5AB11	Συνδετήρας REG 191/11 (για σύνδεση με πηνίο - απαραίτητη κλέμμα bus)	45,31	<b>38,32</b>	-15,44%	TEM	1
5WG1192-8AA01	Κάλυμμα ράγας 192	3,58	<b>2,73</b>	-23,88%	TEM	5
5WG1193-8AB01	Bus-κλέμμα 193 διπολική μαύρη κόκκινη	1,47	<b>1,24</b>	-15,76%	TEM	25(100)
5WG1195-3AB01	Βάση AP 195 ( μέγιστο μήκος 2m ), περιλαμβάνει σετ γείωσης	170,88	<b>232,41</b>	36,01%	TEM	1
5WG1195-8AB01	Στήριγμα καλωδίων εντός βάσης	14,59	<b>19,78</b>	35,54%	TEM	1
5WG1195-8AB11	Σετ γείωσης, extra	32,38	<b>44,05</b>	36,03%	TEM	1
5WG1195-8AB21	Σετ τερματικών καλυμμάτων βάσης	103,74	<b>141,52</b>	36,41%	TEM	1
5WG1195-8AB31	Κάλυμμα προσαρμογής σε πάτωμα ή ταβάνι	43,78	<b>59,68</b>	36,32%	TEM	1

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμοκ/γος 2010(€)	Τιμοκ/γος 2011(€)	Διαφορά		Qty
5WG1195-8AB41	Κάλυμμα βάσης, με λογότυπο Siemens, IKE 195	29,25	<b>39,90</b>	36,41%	TEM	1
5WG1195-8AB51	Εργαλείο αποσυναρμολόγησης	79,62	<b>108,56</b>	36,36%	TEM	1
5WG1196-2AB01	Κάλυμμα προστασίας από βαφή, για προσαρμοστή bus	0,61	<b>0,53</b>	-13,32%	TEM	1
5WG1197-8AB01	Κάλυμμα βάσης, τυφλό, IKE 197 (μέγιστο μήκος 2m)	164,90	<b>225,46</b>	36,73%	TEM	1
5WG1198-8AB01	Κάλυμμα βάσης, για σούκο, IKE 198	245,86	<b>336,47</b>	36,86%	TEM	1
5WG1220-2AB03	Διαδική είσοδος για μπουτόν 4 πλή UP 220/03 χωνευτή, max μήκος καλωδ: 10m	110,46	<b>99,88</b>	-9,58%	TEM	1
5WG1220-2AB13	Διαδική είσοδος για μπουτόν 2 πλή UP 220/13 χωνευτή, max μήκος καλωδ: 10m	64,51	<b>58,37</b>	-9,52%	TEM	1
5WG1220-2AB21	Διαδική είσοδος για μπουτόν/έξοδος LED, 2 πλή UP 220/21 χωνευτή, max 10m	69,89	<b>60,20</b>	-13,86%	TEM	1(5)
5WG1220-2AB31	Διαδική είσοδος για μπουτόν/έξοδος LED, 4 πλή UP 220/31 χωνευτή, max 10m	114,82	<b>98,92</b>	-13,85%	TEM	1(5)
5WG1221-2AB01	Μπουτόν UP 221 μονό, DELTA i-system κρεμ	39,81	<b>39,93</b>	0,30%	TEM	1
5WG1221-2AB02	Μπουτόν UP 221/2 μονό, DELTA i-system κρεμ	79,36	<b>77,44</b>	-2,42%	TEM	1(5)
5WG1221-2AB03	Μπουτόν UP 221/3 μονό, DELTA i-system κρεμ με status LED	92,48	<b>90,24</b>	-2,42%	TEM	1(5)
5WG1221-2AB11	Μπουτόν UP 221 μονό, DELTA i-system λευκό	39,81	<b>39,93</b>	0,30%	TEM	1
5WG1221-2AB12	Μπουτόν UP 221/2 μονό, DELTA i-system λευκό	79,36	<b>77,44</b>	-2,42%	TEM	1(5)
5WG1221-2AB13	Μπουτόν UP 221/3 μονό, DELTA i-system λευκό με status LED	92,48	<b>90,24</b>	-2,42%	TEM	1(5)
5WG1221-2AB21	Μπουτόν UP 221 μονό, DELTA i-system carbon metallic	41,70	<b>41,88</b>	0,44%	TEM	1
5WG1221-2AB22	Μπουτόν UP 221/2 μονό, DELTA i-system carbon metallic	79,36	<b>81,06</b>	2,14%	TEM	1(5)
5WG1221-2AB23	Μπουτόν UP 221/3 μονό, DELTA i-system carbon metallic με status LED	92,48	<b>94,02</b>	1,67%	TEM	1(5)
5WG1221-2AB31	Μπουτόν UP 221 μονό, DELTA i-system alu metallic	41,70	<b>41,88</b>	0,44%	TEM	1
5WG1221-2AB32	Μπουτόν UP 221/2 μονό, DELTA i-system alu metallic	79,36	<b>81,06</b>	2,14%	TEM	1(5)
5WG1221-2AB33	Μπουτόν UP 221/3 μονό, DELTA i-system alu metallic με status LED	92,48	<b>94,02</b>	1,67%	TEM	1(5)

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμοκ/γος 2010(€)	Τιμοκ/γος 2011(€)	Διαφορά		Qty
5WG1221-2EB01	Μπουτόν UP 221E μονό, DELTA i-system κρεμ με status LED	45,66	<b>45,91</b>	0,54%	TEM	1
5WG1221-2EB11	Μπουτόν UP 221E μονό, DELTA i-system λευκό με status LED	45,66	<b>45,91</b>	0,54%	TEM	1
5WG1221-2EB21	Μπουτόν UP 221E μονό, DELTA i-system carbon metallic με status LED	48,42	<b>48,58</b>	0,33%	TEM	1
5WG1221-2EB31	Μπουτόν UP 221E μονό, DELTA i-system alu metallic με status LED	48,42	<b>48,58</b>	0,33%	TEM	1
5WG1222-2AB01	Μπουτόν UP 222 διπλό, DELTA i-system κρεμ	49,06	<b>49,20</b>	0,29%	TEM	1
5WG1222-2AB02	Μπουτόν UP 222/2 διπλό, DELTA i-system κρεμ	98,98	<b>96,57</b>	-2,44%	TEM	1(5)
5WG1222-2AB03	Μπουτόν UP 222/3 διπλό, DELTA i-system κρεμ με status LED	105,47	<b>102,89</b>	-2,45%	TEM	1(5)
5WG1222-2AB11	Μπουτόν UP 222 διπλό, DELTA i-system λευκό	49,06	<b>49,20</b>	0,29%	TEM	1
5WG1222-2AB12	Μπουτόν UP 222/2 διπλό, DELTA i-system λευκό	98,98	<b>96,57</b>	-2,44%	TEM	1(5)
5WG1222-2AB13	Μπουτόν UP 222/3 διπλό, DELTA i-system λευκό με status LED	105,47	<b>102,89</b>	-2,45%	TEM	1(5)
5WG1222-2AB21	Μπουτόν UP 222 διπλό, DELTA i-system carbon metallic	51,17	<b>51,40</b>	0,45%	TEM	1
5WG1222-2AB22	Μπουτόν UP 222/2 διπλό, DELTA i-system carbon metallic	98,98	<b>102,18</b>	3,23%	TEM	1(5)
5WG1222-2AB23	Μπουτόν UP 222/3 διπλό, DELTA i-system carbon metallic με status LED	105,47	<b>108,79</b>	3,15%	TEM	1(5)
5WG1222-2AB31	Μπουτόν UP 222 διπλό, DELTA i-system alu metallic	51,17	<b>51,40</b>	0,45%	TEM	1
5WG1222-2AB32	Μπουτόν UP 222/2 διπλό, DELTA i-system alu metallic	98,98	<b>102,18</b>	3,23%	TEM	1(5)
5WG1222-2AB33	Μπουτόν UP 222/3 διπλό, DELTA i-system alu metallic με status LED	105,47	<b>108,79</b>	3,15%	TEM	1(5)
5WG1222-2EB01	Μπουτόν UP 222E διπλό, DELTA i-system κρεμ με status LED	56,54	<b>56,73</b>	0,33%	TEM	1
5WG1222-2EB11	Μπουτόν UP 222E διπλό, DELTA i-system λευκό με status LED	56,54	<b>56,73</b>	0,33%	TEM	1
5WG1222-2EB21	Μπουτόν UP 222E διπλό, DELTA i-system carbon metallic με status LED	60,90	<b>61,13</b>	0,39%	TEM	1

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμοκ/γος 2010(€)	Τιμοκ/γος 2011(€)	Διαφορά		Qty
5WG1222-2EB31	Μπουτόν UP 222E διπλό, DELTA i-system alu metallic με status LED	60,90	<b>61,13</b>	0,39%	TEM	1
5WG1223-2AB01	Μπουτόν UP 223 τριπλό, DELTA i-system κρεμ	58,53	<b>58,81</b>	0,48%	TEM	1
5WG1223-2AB02	Μπουτόν UP 223/2 τριπλό, DELTA i-system κρεμ	105,47	<b>102,89</b>	-2,45%	TEM	1(10)
5WG1223-2AB03	Μπουτόν UP 223/2 τριπλό, DELTA i-system κρεμ με status LED	126,05	<b>122,98</b>	-2,44%	TEM	1(10)
5WG1223-2AB04	Μπουτόν UP 223/4 τριπλό, LED, σεσάρια, αισθ. θερμοκρ. DELTA i-system κρεμ	144,77	<b>141,24</b>	-2,44%	TEM	1(5)
5WG1223-2AB05	Μπουτόν UP 223/5 τριπλό, LED, σεσάρια, IR, DELTA i-system κρεμ	170,98	<b>166,81</b>	-2,44%	TEM	1(5)
5WG1223-2AB11	Μπουτόν UP 223 τριπλό, DELTA i-system λευκό	58,53	<b>58,81</b>	0,48%	TEM	1
5WG1223-2AB12	Μπουτόν UP 223/2 τριπλό, DELTA i-system λευκό	105,47	<b>102,89</b>	-2,45%	TEM	1(10)
5WG1223-2AB13	Μπουτόν UP 223/2 τριπλό, DELTA i-system λευκό με status LED	126,05	<b>122,98</b>	-2,44%	TEM	1(10)
5WG1223-2AB14	Μπουτόν UP 223/4 τριπλό, LED, σεσάρια, αισθ. θερμοκρ. DELTA i-system λευκό	144,77	<b>141,24</b>	-2,44%	TEM	1(5)
5WG1223-2AB15	Μπουτόν UP 223/5 τριπλό, LED, σεσάρια, IR, DELTA i-system λευκό	170,98	<b>166,81</b>	-2,44%	TEM	1(5)
5WG1223-2AB21	Μπουτόν UP 223 τριπλό, DELTA i-system carbon metallic	60,54	<b>60,76</b>	0,36%	TEM	1
5WG1223-2AB22	Μπουτόν UP 223/2 τριπλό, DELTA i-system carbon metallic	105,47	<b>108,79</b>	3,15%	TEM	1(10)
5WG1223-2AB23	Μπουτόν UP 223/2 τριπλό, DELTA i-system carbon metallic με status LED	126,05	<b>129,38</b>	2,64%	TEM	1(10)
5WG1223-2AB24	Μπουτόν UP 223/4 τριπλό, LED, σεσάρια, αισθ. θερμοκρ. DELTA i-system carbon metallic	144,77	<b>148,57</b>	2,62%	TEM	1(5)
5WG1223-2AB25	Μπουτόν UP 223/5 τριπλό, LED, σεσάρια, IR, DELTA i-system carbon metallic	170,98	<b>174,92</b>	2,31%	TEM	1(5)
5WG1223-2AB31	Μπουτόν UP 223 τριπλό, DELTA i-system alu metallic	60,54	<b>60,76</b>	0,36%	TEM	1
5WG1223-2AB32	Μπουτόν UP 223/2 τριπλό, DELTA i-system alu metallic	105,47	<b>108,79</b>	3,15%	TEM	1(10)
5WG1223-2AB33	Μπουτόν UP 223/3 τριπλό, DELTA i-system alu metallic με status LED	126,05	<b>129,38</b>	2,64%	TEM	1(10)

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμοκ/γος 2010(€)	Τιμοκ/γος 2011(€)	Διαφορά		Qty
5WG1223-2AB34	Μπουτόν UP 223/4 τριπλό, LED, σενάρια, αισθ. θερμοκρ. DELTA i-system alu metallic	144,77	<b>148,57</b>	2,62%	TEM	1(5)
5WG1223-2AB35	Μπουτόν UP 223/5 τριπλό, LED, σενάρια, IR, DELTA i-system alu metallic	170,98	<b>174,92</b>	2,31%	TEM	1(5)
5WG1230-2AB12	Μπουτόν UP 230/2 τετραπλό με ανιχν. κίνησης, DELTA profil λευκό	227,14	<b>243,54</b>	7,22%	TEM	1
5WG1230-2AB22	Μπουτόν UP 230 τετραπλό με ανιχν. κίνησης, DELTA profil ανθρακί	230,88	<b>248,40</b>	7,59%	TEM	1
5WG1230-2AB72	Μπουτόν UP 230 τετραπλό με ανιχν. κίνησης, DELTA profil ασημί	230,88	<b>248,40</b>	7,59%	TEM	1
5WG1230-2EB11	Μπουτόν UP 230 τετραπλό με ανιχνευτή κίνησης, DELTA style λευκό	220,90	<b>237,43</b>	7,48%	TEM	1
5WG1230-2EB21	Μπουτόν UP 230 τετραπλό με ανιχνευτή κίνησης, DELTA style βασάλτης	225,89	<b>242,30</b>	7,26%	TEM	1
5WG1231-2AB13	Μπουτόν UP 231 τετραπλό με θερμοστάτη adaptive, DELTA profil λευκό	233,38	<b>250,82</b>	7,48%	TEM	1
5WG1231-2AB23	Μπουτόν UP 231 τετραπλό με θερμοστάτη adaptive, DELTA profil ανθρακί	240,86	<b>258,14</b>	7,17%	TEM	1
5WG1231-2AB73	Μπουτόν UP 231 τετραπλό με θερμοστάτη adaptive, DELTA profil ασημί	240,86	<b>258,14</b>	7,17%	TEM	1
5WG1231-2EB13	Μπουτόν UP 231 τετραπλό με θερμοστάτη adaptive, DELTA style λευκό	228,38	<b>244,75</b>	7,16%	TEM	1
5WG1231-2EB23	Μπουτόν UP 231 τετραπλό με θερμοστάτη adaptive, DELTA style βασάλτης	233,38	<b>250,82</b>	7,48%	TEM	1
5WG1233-2AB11	Μπουτόν UP 233 μονό με IR , DELTA profil λευκό	149,76	<b>153,42</b>	2,44%	TEM	1
5WG1233-2AB21	Μπουτόν UP 233 μονό με IR , DELTA profil ανθρακί	153,50	<b>157,08</b>	2,33%	TEM	1
5WG1233-2AB71	Μπουτόν UP 233 μονό με IR , DELTA profil ασημί	153,50	<b>157,08</b>	2,33%	TEM	1
5WG1234-2AB11	Μπουτόν UP 234 διπλό με IR, DELTA profil λευκό	164,74	<b>169,26</b>	2,75%	TEM	1
5WG1234-2AB21	Μπουτόν UP 234 διπλό με IR, DELTA profil ανθρακί	169,73	<b>174,13</b>	2,59%	TEM	1
5WG1234-2AB71	Μπουτόν UP 234 διπλό με IR, DELTA profil ασημί	169,73	<b>174,13</b>	2,59%	TEM	1
5WG1235-2AB11	Μπουτόν UP 235 τετραπλό με IR, DELTA profil λευκό	195,94	<b>200,91</b>	2,54%	TEM	1
5WG1235-2AB21	Μπουτόν UP 235 τετραπλό με IR, DELTA profil ανθρακί	199,68	<b>204,57</b>	2,45%	TEM	1

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμοκ/γος 2010(€)	Τιμοκ/γος 2011(€)	Διαφορά		Qty
5WG1235-2AB71	Μπουτον UP 235 τετραπλό με IR, DELTA profil ασημί	199,68	<b>204,57</b>	2,45%	TEM	1
5WG1237-2AB11	Θερμοστάτης UP 237 DELTA i-system λευκό	182,21	<b>182,65</b>	0,24%	TEM	1(5)
5WG1237-2AB21	Θερμοστάτης UP 237 DELTA i-system carbon metallic	185,95	<b>186,31</b>	0,19%	TEM	1(5)
5WG1237-2AB31	Θερμοστάτης UP 237 DELTA i-system alu metallic	189,70	<b>189,94</b>	0,13%	TEM	1(5)
5WG1237-2EB11	Χειριστήριο Fan-Coil UP 237E DELTA i-system λευκό για REG 540 για γραφείο	141,02	<b>141,24</b>	0,15%	TEM	1(5)
5WG1237-2EB21	Χειριστήριο Fan-Coil UP 237E DELTA i-system carbon metallic για REG 540 για γραφείο	160,38	<b>144,89</b>	-9,66%	TEM	1(5)
5WG1237-2EB31	Χειριστήριο Fan-Coil UP 237E DELTA i-system alu metallic για REG 540 για γραφείο	164,90	<b>148,55</b>	-9,91%	TEM	1(5)
5WG1237-2FB11	Χειριστήριο Fan-Coil UP 237F DELTA i-system λευκό για REG 540 για ξενοδοχείο	137,28	<b>137,58</b>	0,22%	TEM	1(5)
5WG1237-2FB21	Χειριστήριο Fan-Coil UP 237F DELTA i-system carbon metallic για REG 540 για ξενοδοχείο	155,90	<b>140,03</b>	-10,18%	TEM	1(5)
5WG1237-2FB31	Χειριστήριο Fan-Coil UP 237F DELTA i-system alu metallic για REG 540 για ξενοδοχείο	160,38	<b>144,89</b>	-9,66%	TEM	1(5)
5WG1241-2AB11	Μπουτόν UP 241 μονό, DELTA profil λευκό	49,31	<b>49,45</b>	0,27%	TEM	1
5WG1241-2AB12	Μπουτόν UP 241/2 μονό, DELTA profil λευκό	85,86	<b>83,76</b>	-2,44%	TEM	1(5)
5WG1241-2AB13	Μπουτόν UP 241/3 μονό, με LED κατάστασης, DELTA profil λευκό	99,58	<b>97,15</b>	-2,44%	TEM	1(5)
5WG1241-2AB21	Μπουτόν UP 241 μονό, DELTA profil ανθρακί	51,42	<b>51,62</b>	0,37%	TEM	1
5WG1241-2AB22	Μπουτόν UP 241/2 μονό, DELTA profil ανθρακί	89,98	<b>87,79</b>	-2,44%	TEM	1(5)
5WG1241-2AB23	Μπουτόν UP 241/3 μονό, με LED κατάστασης, DELTA profil ανθρακί	104,10	<b>101,56</b>	-2,44%	TEM	1(5)
5WG1241-2AB71	Μπουτόν UP 241 μονό, DELTA profil ασημί	51,42	<b>51,62</b>	0,37%	TEM	1
5WG1241-2AB72	Μπουτόν UP 241/2 μονό, DELTA profil ασημί	89,98	<b>87,79</b>	-2,44%	TEM	1(5)
5WG1241-2AB73	Μπουτόν UP 241/3 μονό, με LED κατάστασης, DELTA profil ασημί	104,10	<b>101,56</b>	-2,44%	TEM	1(5)
5WG1242-2AB11	Μπουτόν UP 242 μονό, DELTA profil λευκό, με σύμβολα I/O στα πλήκτρα	49,79	<b>50,03</b>	0,49%	TEM	1
5WG1242-2AB21	Μπουτόν UP 242 μονό, DELTA profil ανθρακί, με σύμβολα I/O στα πλήκτρα	52,03	<b>52,24</b>	0,39%	TEM	1

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμοκ/γος 2010(€)	Τιμοκ/γος 2011(€)	Διαφορά		Qty
5WG1242-2AB71	Μπουτόν UP 242 μονό, DELTA profil ασημί, με σύμβολα I/O στα πλήκτρα	52,03	<b>52,24</b>	0,39%	TEM	1
5WG1243-2AB11	Μπουτόν UP 243 διπλό, DELTA profil λευκό	59,17	<b>59,43</b>	0,44%	TEM	1
5WG1243-2AB12	Μπουτόν UP 243/2 διπλό, DELTA profil λευκό	106,46	<b>103,85</b>	-2,46%	TEM	1(5)
5WG1243-2AB13	Μπουτόν UP 243/3 διπλό, με LED κατάστασης, DELTA profil λευκό	113,31	<b>110,58</b>	-2,41%	TEM	1(5)
5WG1243-2AB21	Μπουτόν UP 243 διπλό, DELTA profil ανθρακί	61,02	<b>61,26</b>	0,38%	TEM	1
5WG1243-2AB22	Μπουτόν UP 243/2 διπλό, DELTA profil ανθρακί	111,20	<b>108,50</b>	-2,43%	TEM	1(5)
5WG1243-2AB23	Μπουτόν UP 243/3 διπλό, με LED κατάστασης, DELTA ανθρακί	118,18	<b>115,32</b>	-2,42%	TEM	1(5)
5WG1243-2AB71	Μπουτόν UP 243 διπλό, DELTA profil ασημί	61,02	<b>61,26</b>	0,38%	TEM	1
5WG1243-2AB72	Μπουτόν UP 243/2 διπλό, DELTA profil ασημί	111,20	<b>108,50</b>	-2,43%	TEM	1(5)
5WG1243-2AB73	Μπουτόν UP 243/3 διπλό, με LED κατάστασης, DELTA profil ασημί	118,18	<b>115,32</b>	-2,42%	TEM	1(5)
5WG1244-2AB11	Μπουτόν UP 244 διπλό, DELTA profil λευκό, με σύμβολα I/O στα πλήκτρα	60,16	<b>60,39</b>	0,38%	TEM	1
5WG1244-2AB21	Μπουτόν UP 244 διπλό, DELTA profil ανθρακί, με σύμβολα I/O στα πλήκτρα	62,40	<b>62,71</b>	0,50%	TEM	1
5WG1244-2AB71	Μπουτόν UP 244 διπλό, DELTA profil ασημί, με σύμβολα I/O στα πλήκτρα	62,40	<b>62,71</b>	0,50%	TEM	1
5WG1245-2AB11	Μπουτόν UP 245 τετραπλό, DELTA profil λευκό	89,47	<b>89,87</b>	0,44%	TEM	1
5WG1245-2AB12	Μπουτόν UP 245/2 τετραπλό, DELTA profil λευκό	141,02	<b>137,58</b>	-2,44%	TEM	1(10)
5WG1245-2AB13	Μπουτόν UP 245/3 τετραπλό, με LED κατάστασης, DELTA profil λευκό	154,75	<b>151,00</b>	-2,42%	TEM	1(10)
5WG1245-2AB14	Μπουτόν UP 245/4 τετραπλό, LED, σενάρια, αισθ. θερμοκρ. DELTA profil λευκό	175,97	<b>171,68</b>	-2,44%	TEM	1(5)
5WG1245-2AB15	Μπουτόν UP 245/5 τετραπλό, LED, σενάρια, IR, DELTA profil λευκό	195,94	<b>191,18</b>	-2,43%	TEM	1(5)
5WG1245-2AB21	Μπουτόν UP 245 τετραπλό, DELTA profil ανθρακί	91,36	<b>91,70</b>	0,37%	TEM	1
5WG1245-2AB22	Μπουτόν UP 245/2 τετραπλό, DELTA profil ανθρακί	147,26	<b>143,69</b>	-2,43%	TEM	1(10)
5WG1245-2AB23	Μπουτόν UP 245/3 τετραπλό, με LED κατάστασης, DELTA profil ανθρακί	160,99	<b>157,08</b>	-2,43%	TEM	1(10)

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμοκ/γος 2010(€)	Τιμοκ/γος 2011(€)	Διαφορά		Qty
5WG1245-2AB24	Μπουτόν UP 245/4 τετραπλό, LED, σενάρια, αισθ. θερμοκρ. DELTA profil ανθρακί	182,21	<b>177,79</b>	-2,43%	TEM	1(5)
5WG1245-2AB25	Μπουτόν UP 245/5 τετραπλό, LED, σενάρια, IR, DELTA profil ανθρακί	203,42	<b>198,46</b>	-2,44%	TEM	1(5)
5WG1245-2AB71	Μπουτόν UP 245 τετραπλό, DELTA profil ασημί	91,36	<b>91,70</b>	0,37%	TEM	1
5WG1245-2AB72	Μπουτόν UP 245/2 τετραπλό, DELTA profil ασημί	147,26	<b>143,69</b>	-2,43%	TEM	1(10)
5WG1245-2AB73	Μπουτόν UP 245/3 τετραπλό, με LED κατάστασης, DELTA profil ασημί	160,99	<b>157,08</b>	-2,43%	TEM	1(10)
5WG1245-2AB74	Μπουτόν UP 245/4 τετραπλό, LED, σενάρια, αισθ. θερμοκρ. DELTA profil ασημί	182,21	<b>177,79</b>	-2,43%	TEM	1(5)
5WG1245-2AB75	Μπουτόν UP 245/5 τετραπλό, LED, σενάρια, IR, DELTA profil ασημί	203,42	<b>198,46</b>	-2,44%	TEM	1(5)
5WG1246-2AB11	Μπουτόν UP 246 τετραπλό, DELTA profil λευκό, με σύμβολα I/O στα πλήκτρα	90,24	<b>90,58</b>	0,38%	TEM	1
5WG1246-2AB21	Μπουτόν UP 246 τετραπλό, DELTA profil ανθρακί, με σύμβολα I/O στα πλήκτρα	92,10	<b>92,41</b>	0,34%	TEM	1
5WG1246-2AB71	Μπουτόν UP 246 τετραπλό, DELTA profil ασημί, με σύμβολα I/O στα πλήκτρα	92,10	<b>92,41</b>	0,34%	TEM	1
5WG1250-8AB01	Θερμοστάτης IKE 250, με BCU	497,70	<b>468,19</b>	-5,93%	TEM	1
5WG1251-3AB11	Ανιχνευτής κίνησης AP 251/11, λευκός, εξωτερικής τοποθέτησης IP55, με BCU	273,31	<b>279,25</b>	2,17%	TEM	1(5)
5WG1251-3AB21	Ανιχνευτής κίνησης AP 251/21, ανθρακί, εξωτερικής τοποθέτησης IP55, με BCU	273,31	<b>279,25</b>	2,17%	TEM	1(5)
5WG1252-2AB13	Θερμοστάτης UP 252 DELTA profil λευκό	182,21	<b>182,65</b>	0,24%	TEM	1(5)
5WG1252-2AB23	Θερμοστάτης UP 252 DELTA profil ανθρακί	190,94	<b>191,18</b>	0,12%	TEM	1(5)
5WG1252-2AB73	Θερμοστάτης UP 252 DELTA profil ασημί	190,94	<b>191,18</b>	0,12%	TEM	1(5)
5WG1252-2EB11	Χειριστήριο Fan-Coil UP 252E DELTA profil λευκό για REG 540 σε γραφείο	149,76	<b>149,76</b>	0,00%	TEM	1(5)
5WG1252-2EB21	Χειριστήριο Fan-Coil UP 252E DELTA profil ανθρακί για REG 540 σε γραφείο	173,89	<b>157,08</b>	-9,67%	TEM	1(5)
5WG1252-2EB71	Χειριστήριο Fan-Coil UP 252E DELTA profil ασημί για REG 540 σε γραφείο	173,89	<b>157,08</b>	-9,67%	TEM	1(5)

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμοκ/γος 2010(€)	Τιμοκ/γος 2011(€)	Διαφορά		Qty
5WG1252-2FB11	Χειριστήριο Fan-Coil UP 252F DELTA profil λευκό για REG 540 σε ξενοδοχείο	146,02	<b>146,10</b>	0,06%	TEM	1(5)
5WG1252-2FB21	Χειριστήριο Fan-Coil UP 252F DELTA profil ανθρακί για REG 540 σε ξενοδοχείο	169,38	<b>153,42</b>	-9,42%	TEM	1(5)
5WG1252-2FB71	Χειριστήριο Fan-Coil UP 252F DELTA profil ασημί για REG 540 σε ξενοδοχείο	169,38	<b>153,42</b>	-9,42%	TEM	1(5)
5WG1252-2HV11	Θερμοστατικός Ελεγκτής Fan-Coil UP252H, λευκός, χωνευτής τοποθέτησης	629,60	<b>553,75</b>	-12,05%	TEM	1
5WG1252-4AB02	Αισθητήρας φωτεινότητας-Ρυθμιστής GE 252, 42x28mm	370,66	<b>379,78</b>	2,46%	TEM	1
5WG1253-2AB03	Θερμοστάτης UP 253 , DELTA ambiente αρκτ. λευκό	212,16	<b>248,40</b>	17,08%	TEM	1
5WG1253-4AB01	Αισθητήρας φωτεινότητας-Μόνο μέτρηση GE 253, 42x28mm	370,66	<b>379,78</b>	2,46%	TEM	1
5WG1254-2AB13	Θερμοστάτης UP 254 DELTA style λευκό	218,40	<b>219,17</b>	0,35%	TEM	1(5)
5WG1254-2AB23	Θερμοστάτης UP 254 DELTA style βασάλτης	218,40	<b>219,17</b>	0,35%	TEM	1(5)
5WG1254-2AB43	Θερμοστάτης UP 254 DELTA style platinum	218,40	<b>219,17</b>	0,35%	TEM	1(5)
5WG1254-2EB11	Χειριστήριο Fan-Coil UP 254F DELTA style λευκό για REG 540 για γραφείο	212,86	<b>191,18</b>	-10,19%	TEM	1(5)
5WG1254-2EB21	Χειριστήριο Fan-Coil UP 254E DELTA style βασάλτης για REG 540 για γραφείο	212,86	<b>191,18</b>	-10,19%	TEM	1(5)
5WG1254-2EB41	Χειριστήριο Fan-Coil UP 254E DELTA style platinum για REG 540 για γραφείο	190,94	<b>191,18</b>	0,12%	TEM	1(5)
5WG1254-2FB11	Χειριστήριο Fan-Coil UP 254F DELTA style λευκό για REG 540 για ξενοδοχείο	206,88	<b>186,31</b>	-9,94%	TEM	1(5)
5WG1254-2FB21	Χειριστήριο Fan-Coil UP 254F DELTA style βασάλτης για REG 540 για ξενοδοχείο	206,88	<b>186,31</b>	-9,94%	TEM	1(5)
5WG1254-2FB41	Χειριστήριο Fan-Coil UP 254F DELTA style platinum για REG 540 για ξενοδοχείο	185,95	<b>186,31</b>	0,19%	TEM	1(5)
5WG1254-3EY02	Αισθητήρας φωτεινότητας-θερμοκρασίας AP 254, για εξωτερική τοποθέτηση	418,11	<b>354,11</b>	-15,31%	TEM	1
5WG1254-4AB01	Αισθητήρας φωτεινότητας-Ρυθμιστής GE 254, 42x28mm (για έμμεσο φωτισμό)	370,66	<b>379,78</b>	2,46%	TEM	1

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμοκ/γος 2010(€)	Τιμοκ/γος 2011(€)	Διαφορά		Qty
5WG1255-2AB11	Ανιχνευτής Κίνησης UP 255 για ύψος 1.10m, DELTA profil λευκό	104,70	<b>105,09</b>	0,37%	TEM	1(5)
5WG1255-2AB12	Ανιχνευτής Κίνησης UP 255 για ύψος 2.20m, DELTA profil λευκό	104,70	<b>105,09</b>	0,37%	TEM	1(5)
5WG1255-2AB21	Ανιχνευτής Κίνησης UP 255 για ύψος 1.10m, DELTA profil ανθρακί	113,95	<b>114,33</b>	0,33%	TEM	1(5)
5WG1255-2AB22	Ανιχνευτής Κίνησης UP 255 για ύψος 2.20m, DELTA profil ανθρακί	113,95	<b>114,33</b>	0,33%	TEM	1(5)
5WG1255-2AB71	Ανιχνευτής Κίνησης UP 255 για ύψος 1.10m DELTA profil ασημί	113,95	<b>114,33</b>	0,33%	TEM	1(5)
5WG1255-2AB72	Ανιχνευτής Κίνησης UP 255 για ύψος 2.20m DELTA profil ασημί	113,95	<b>114,33</b>	0,33%	TEM	1(5)
5WG1255-4AB01	Αισθητήρας φωτεινότητας για N 526 για χωνευτή τοποθέτηση	92,19	<b>84,13</b>	-8,74%	TEM	1
5WG1255-4AB02	Αισθητήρας φωτεινότητας για N 526	116,32	<b>106,24</b>	-8,67%	TEM	1
5WG1255-4AB11	Αισθητήρας φωτεινότητας UP 255/11, για χωνευτή τοποθέτηση, με BCU	168,48	<b>172,52</b>	2,39%	TEM	1
5WG1255-4AB12	Αισθητήρας φωτεινότητας AP 255/12, με BCU	189,70	<b>193,63</b>	2,07%	TEM	1
5WG1255-7AB01	Τηλεχειριστήριο IR, S 255, βαθμονόμησης αισθ. Φωτεινότητας UP 255 / AP 255	33,57	<b>34,38</b>	2,42%	TEM	1
5WG1257-2AB21	Ανιχνευτής κίνησης UP 257 για ύψος 1.10m, DELTA style βασάλτης	110,82	<b>111,29</b>	0,43%	TEM	1(5)
5WG1257-2AB22	Ανιχνευτής κίνησης UP 257 για ύψος 2.20m, DELTA style βασάλτης	110,82	<b>111,29</b>	0,43%	TEM	1(5)
5WG1257-2AB41	Ανιχνευτής κίνησης UP 257 για ύψος 1.10m, DELTA style platinum	116,93	<b>117,37</b>	0,37%	TEM	1(5)
5WG1257-2AB42	Ανιχνευτής κίνησης UP 257 για ύψος 2.20m, DELTA style platinum	116,93	<b>117,37</b>	0,37%	TEM	1(5)
5WG1257-3AB22	Κεντρική μονάδα AP 257/22 GPS, (πλήρης - με ενσωματωμένους αισθητήρες)	1684,80	<b>1624,80</b>	-3,56%	TEM	1
5WG1257-3AB32	Κεντρική μονάδα AP 257/32 GPS, (πλήρης - με ενσωματωμένους αισθητήρες)	899,42	<b>872,65</b>	-2,98%	TEM	1
5WG1257-3AB42	Ανεμόμετρο AP 257/42 GPS, με ενσωματωμένο BCU	440,54	<b>424,64</b>	-3,61%	TEM	1

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμοκ/γος 2010(€)	Τιμοκ/γος 2011(€)	Διαφορά		Qty
5WG1258-1AB02	Αισθητήρας θερμοκρασίας N 258/02 για 4 αισθητήρια Pt1000 (διπλό άνω & κάτω όριο)	380,77	<b>333,93</b>	-12,30%	TEM	1
5WG1258-2AB21	Ανιχνευτής παρουσίας UP 258/21, οροφής, με BCU	328,29	<b>300,36</b>	-8,51%	TEM	1(10)
5WG1258-2HB11	Ανιχνευτής Κίνησης UP 258 για ύψος 1.10m, DELTA i-system λευκό	101,60	<b>102,05</b>	0,44%	TEM	1(5)
5WG1258-2HB12	Ανιχνευτής Κίνησης UP 258 για ύψος 2.20m, DELTA i-system λευκό	101,60	<b>102,05</b>	0,44%	TEM	1(5)
5WG1258-2HB21	Ανιχνευτής Κίνησης UP 258 για ύψος 1.10m, DELTA carbon metallic	107,58	<b>108,00</b>	0,39%	TEM	1(5)
5WG1258-2HB22	Ανιχνευτής Κίνησης UP 258 για ύψος 2.20m, DELTA carbon metallic	107,58	<b>108,00</b>	0,39%	TEM	1(5)
5WG1258-2HB31	Ανιχνευτής Κίνησης UP 258 για ύψος 1.10m DELTA i-system alu metallic	111,94	<b>112,38</b>	0,39%	TEM	1(5)
5WG1258-2HB32	Ανιχνευτής Κίνησης UP 258 για ύψος 2.20m DELTA i-system alu metallic	111,94	<b>112,38</b>	0,39%	TEM	1(5)
5WG1258-3EB21	Κάλυμα επίτοιχης τοποθέτησης για UP 258/21	37,47	<b>32,40</b>	-13,55%	TEM	1(10)
5WG1260-1AB01	Διαδική είσοδος N 260, 4x230 V AC	284,54	<b>252,68</b>	-11,20%	TEM	1(5)
5WG1261-1AB01	Διαδική είσοδος N 261, 4x24 V AC/DC	284,54	<b>252,68</b>	-11,20%	TEM	1(5)
5WG1262-1EB01	Διαδική είσοδος N 262E01, 8x επαφές αναγγελίας	320,74	<b>283,87</b>	-11,50%	TEM	1(5)
5WG1262-1EB11	Διαδική είσοδος N 262E11, 16x επαφές αναγγελίας	481,73	<b>426,90</b>	-11,38%	TEM	1(3)
5WG1262-4AB02	Διαδική είσοδος GE 262, 4x επαφές αναγγελίας	224,64	<b>198,93</b>	-11,45%	TEM	1(5)
5WG1263-1EB01	Διαδική είσοδος N 263E01, 8x12...230 V AC/DC	320,74	<b>283,87</b>	-11,50%	TEM	1(5)
5WG1263-1EB11	Διαδική είσοδος N 263E11, 16x12...230 V AC / 12...115 V DC	481,73	<b>426,90</b>	-11,38%	TEM	1(3)
5WG1264-1EB11	Διαδική είσοδος N 264, 8x12...230 V AC/DC, 8x επαφές αναγγελίας	481,73	<b>426,90</b>	-11,38%	TEM	1(3)
5WG1266-1AB01	Τερματικό ζωνών συναγερμού N 266	413,09	<b>845,68</b>	104,72%	TEM	1
5WG1272-2AB11	Ανιχνευτής Διαρροής νερού UP 272 DELTA profil λευκό	207,17	<b>208,23</b>	0,51%	TEM	1
5WG1272-2AB21	Ανιχνευτής Διαρροής νερού UP 272 DELTA profil ανθρακί	209,66	<b>210,65</b>	0,47%	TEM	1
5WG1272-2AB71	Ανιχνευτής Διαρροής νερού UP 272 DELTA profil ασημί	209,66	<b>210,65</b>	0,47%	TEM	1

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμοκ/γος 2010(€)	Τιμοκ/γος 2011(€)	Διαφορά		Qty
5WG1281-8AB01	Μπουτόν IKE 281, μονό, με BCU	245,86	<b>338,21</b>	37,56%	TEM	1
5WG1282-8AB01	Μπουτόν IKE 282, διπλό, με BCU	311,81	<b>398,91</b>	27,93%	TEM	1
5WG1283-8AB01	Μπουτόν IKE 283, τετραπλό, με BCU	386,75	<b>496,03</b>	28,26%	TEM	1
5WG1284-2AB01	Μπουτόν UP 284 τετραπλό, DELTA ambiente αρκτ. λευκό / αρκτ. λευκό	151,01	<b>176,55</b>	16,91%	TEM	1
5WG1284-2AB03	Μπουτόν UP 284 τετραπλό, DELTA ambiente αρκτ.λευκό / stahl	165,98	<b>194,84</b>	17,38%	TEM	1
5WG1284-2EB01	Μπουτόν UP 284 τετραπλό με IR, DELTA ambiente τετραπλό αρκτ. λευκό / αρκτ. λευκό	248,35	<b>291,03</b>	17,18%	TEM	1
5WG1284-2EB03	Μπουτόν UP 284 τετραπλό με IR, DELTA ambiente τετραπλό αρκτ. λευκό / stahl	267,07	<b>312,95</b>	17,18%	TEM	1
5WG1285-2AB11	Μπουτόν UP 285 μονό, DELTA style λευκό	52,80	<b>52,98</b>	0,34%	TEM	1
5WG1285-2AB12	Μπουτόν UP 285/2 μονό, DELTA style λευκό	92,48	<b>90,24</b>	-2,42%	TEM	1(5)
5WG1285-2AB13	Μπουτόν UP 285/3 μονό, με LED κατάστασης, DELTA style λευκό	106,82	<b>104,22</b>	-2,43%	TEM	1(5)
5WG1285-2AB21	Μπουτόν UP 285 μονό, DELTA style βασάλτης	55,04	<b>55,27</b>	0,42%	TEM	1
5WG1285-2AB22	Μπουτόν UP 285/2 μονό, DELTA style βασάλτης	96,74	<b>94,36</b>	-2,45%	TEM	1(5)
5WG1285-2AB23	Μπουτόν UP 285/3 μονό, με LED κατάστασης, DELTA style βασάλτης	111,58	<b>108,87</b>	-2,43%	TEM	1(5)
5WG1285-2AB41	Μπουτόν UP 285 μονό, DELTA style platinum	57,41	<b>57,60</b>	0,33%	TEM	1
5WG1285-2AB42	Μπουτόν UP 285/2 μονό, DELTA style platinum	99,58	<b>97,15</b>	-2,44%	TEM	1(5)
5WG1285-2AB43	Μπουτόν UP 285/3 μονό, με LED κατάστασης, DELTA style platinum	114,69	<b>111,91</b>	-2,42%	TEM	1(5)
5WG1285-2EB11	Μπουτόν UP 285 μονό με IR, DELTA style λευκό	158,50	<b>161,94</b>	2,18%	TEM	1
5WG1285-2EB21	Μπουτόν UP 285 μονό με IR, DELTA style βασάλτης	162,24	<b>166,81</b>	2,82%	TEM	1
5WG1285-2EB41	Μπουτόν UP 285 μονό με IR, DELTA style platinum	165,98	<b>170,47</b>	2,70%	TEM	1
5WG1286-2AB11	Μπουτόν UP 286 διπλό, DELTA style λευκό	63,39	<b>63,67</b>	0,44%	TEM	1
5WG1286-2AB12	Μπουτόν UP 286/2 διπλό, DELTA style λευκό	113,95	<b>111,17</b>	-2,44%	TEM	1(8)
5WG1286-2AB13	Μπουτόν UP 286/3 διπλό, με LED κατάστασης, DELTA style λευκό	121,18	<b>118,23</b>	-2,43%	TEM	1(8)
5WG1286-2AB21	Μπουτόν UP 286 διπλό, DELTA style βασάλτης	65,63	<b>65,88</b>	0,37%	TEM	1
5WG1286-2AB22	Μπουτόν UP 286/2 διπλό, DELTA style βασάλτης	118,94	<b>116,03</b>	-2,45%	TEM	1(8)

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμοκ/γος 2010(€)	Τιμοκ/γος 2011(€)	Διαφορά		Qty
5WG1286-2AB23	Μπουτόν UP 286/3 διπλό, με LED κατάστασης, DELTA style βασάλτης	127,30	<b>124,19</b>	-2,44%	TEM	1(8)
5WG1286-2AB41	Μπουτόν UP 286 διπλό, DELTA style platinum	67,78	<b>68,08</b>	0,44%	TEM	1
5WG1286-2AB42	Μπουτόν UP 286/2 διπλό, DELTA style platinum	121,92	<b>118,98</b>	-2,41%	TEM	1(8)
5WG1286-2AB43	Μπουτόν UP 286/3 διπλό, με LED κατάστασης, DELTA style platinum	129,79	<b>126,64</b>	-2,43%	TEM	1(8)
5WG1286-2EB11	Μπουτόν UP 286 διπλό με IR, DELTA style λευκό	178,46	<b>182,65</b>	2,35%	TEM	1
5WG1286-2EB21	Μπουτόν UP 286 διπλό με IR, DELTA style βασάλτης	182,21	<b>186,31</b>	2,25%	TEM	1
5WG1286-2EB41	Μπουτόν UP 286 διπλό με IR, DELTA style platinum	185,95	<b>189,94</b>	2,14%	TEM	1
5WG1287-2AB11	Μπουτόν UP 287 τετραπλό, DELTA style λευκό	95,58	<b>95,95</b>	0,38%	TEM	1
5WG1287-2AB12	Μπουτόν UP 287/2 τετραπλό, DELTA style λευκό	151,01	<b>147,34</b>	-2,43%	TEM	1(10)
5WG1287-2AB13	Μπουτόν UP 287/3 τετραπλό, με LED κατάστασης, DELTA style λευκό	164,74	<b>160,74</b>	-2,43%	TEM	1(10)
5WG1287-2AB14	Μπουτόν UP 287/4 τετραπλό, LED, σενάρια, αισθ. θερμοκρ. DELTA style λευκό	185,95	<b>181,44</b>	-2,42%	TEM	1(5)
5WG1287-2AB15	Μπουτόν UP 287/5 τετραπλό, LED, σενάρια, IR, DELTA style λευκό	208,42	<b>203,36</b>	-2,43%	TEM	1(5)
5WG1287-2AB21	Μπουτόν UP 287 τετραπλό, DELTA style βασάλτης	97,73	<b>98,15</b>	0,43%	TEM	1
5WG1287-2AB22	Μπουτόν UP 287/2 τετραπλό, DELTA style βασάλτης	156,00	<b>152,21</b>	-2,43%	TEM	1(10)
5WG1287-2AB23	Μπουτόν UP 287/3 τετραπλό, με LED κατάστασης, DELTA style βασάλτης	170,98	<b>166,81</b>	-2,44%	TEM	1(10)
5WG1287-2AB24	Μπουτόν UP 287/4 τετραπλό, LED, σενάρια, αισθ. θερμοκρ. DELTA style βασάλτης	193,44	<b>188,73</b>	-2,44%	TEM	1(5)
5WG1287-2AB25	Μπουτόν UP 287/5 τετραπλό, LED, σενάρια, IR, DELTA style βασάλτης	215,90	<b>210,65</b>	-2,44%	TEM	1(5)
5WG1287-2AB41	Μπουτόν UP 287 τετραπλό, DELTA style platinum	99,71	<b>100,10</b>	0,39%	TEM	1
5WG1287-2AB42	Μπουτόν UP 287/2 τετραπλό, DELTA style platinum	160,99	<b>157,08</b>	-2,43%	TEM	1(10)
5WG1287-2AB43	Μπουτόν UP 287/3 τετραπλό, με LED κατάστασης, DELTA style platinum	175,97	<b>171,68</b>	-2,44%	TEM	1(10)
5WG1287-2AB44	Μπουτόν UP 287/4 τετραπλό, LED, σενάρια, αισθ. θερμοκρ. DELTA style platinum	198,43	<b>193,60</b>	-2,44%	TEM	1(5)
5WG1287-2AB45	Μπουτόν UP 287/5 τετραπλό, LED, σενάρια, IR, DELTA style platinum	220,90	<b>215,51</b>	-2,44%	TEM	1(5)

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμοκ/γος 2010(€)	Τιμοκ/γος 2011(€)	Διαφορά		Qty
5WG1287-2EB11	Μπουτόν UP 287 τετραπλό με IR, DELTA style λευκό	212,16	<b>217,96</b>	2,73%	TEM	1
5WG1287-2EB21	Μπουτόν UP 287 τετραπλό με IR, DELTA style βασάλτης	215,90	<b>221,62</b>	2,65%	TEM	1
5WG1287-2EB41	Μπουτόν UP 287 τετραπλό με IR, DELTA style platinum	219,65	<b>225,28</b>	2,56%	TEM	1
5WG1290-7AB11	Μαγνητική επαφή S 290 λευκή για Δυαδική είσοδο	21,86	<b>44,64</b>	104,21%	TEM	1(10)
5WG1290-7AB81	Μαγνητική επαφή S 290 καφέ για Δυαδική είσοδο	21,86	<b>44,64</b>	104,21%	TEM	1(10)
5WG1293-8AB00	Φως- Dimming	124,80	<b>125,43</b>	0,50%	TEM	1
5WG1293-8AB01	Φως - ON/OFF	124,80	<b>125,43</b>	0,50%	TEM	1
5WG1293-8AB02	Ρολά	124,80	<b>125,43</b>	0,50%	TEM	1
5WG1293-8AB03	Παρουσία / Άνεση	124,80	<b>125,43</b>	0,50%	TEM	1
5WG1293-8AB04	Απουσία / Αναμονή	124,80	<b>125,43</b>	0,50%	TEM	1
5WG1293-8AB05	Νυχτερινή λειτουργία	124,80	<b>125,43</b>	0,50%	TEM	1
5WG1293-8AB06	Προστασία από παγετό	124,80	<b>125,43</b>	0,50%	TEM	1
5WG1293-8AB07	Προστασία από τη ζέστη	124,80	<b>125,43</b>	0,50%	TEM	1
5WG1293-8AB08	Σημείο τήξης	124,80	<b>125,43</b>	0,50%	TEM	1
5WG1293-8AB10	Προειδοποίηση θύελλας	124,80	<b>125,43</b>	0,50%	TEM	1
5WG1293-8AB11	για UP 230 / UP 231	124,80	<b>125,43</b>	0,50%	TEM	1
5WG1294-8AB01	Έλασμα στερέωσης	2,75	<b>2,33</b>	-15,52%	TEM	1
5WG1301-1AB01	Μονάδα λογικής N 301	153,50	<b>150,91</b>	-1,69%	TEM	1
5WG1302-1AB01	Μονάδα χρονικού προγραμματισμού N 302	153,50	<b>150,91</b>	-1,69%	TEM	1
5WG1305-1AB01	Μονάδα σεναρίων-/συμβάντων N 305	187,20	<b>182,99</b>	-2,25%	TEM	1(3)
5WG1341-1AB01	Μονάδα συνδυασμού γεγονότων N 341	722,59	<b>708,23</b>	-1,99%	TEM	1
5WG1342-1AB01	Μονάδα ελέγχου φωτεινότητας N 342	708,86	<b>693,97</b>	-2,10%	TEM	1
5WG1343-1AB01	Μονάδα μέτρησης ωρών λειτουργίας και διακοπτικών αλλαγών N 343	1128,19	<b>1105,15</b>	-2,04%	TEM	1
5WG1345-1AB01	Μονάδα προσομοίωσης παρουσίας N 345	398,11	<b>389,76</b>	-2,10%	TEM	1
5WG1347-1AB02	Μονάδα σύνθετης λογικής N 347	692,64	<b>678,53</b>	-2,04%	TEM	1
5WG1350-1AB01	Μονάδα συμβάντων, χρονικού προγραμματισμού και λογικής N 350	507,94	<b>497,92</b>	-1,97%	TEM	1
5WG1350-1EB01	Μονάδα IP, συμβάντων, χρονικού προγραμματισμού και λογικής N 350E	960,90	<b>840,13</b>	-12,57%	TEM	1

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμοκ/γος 2010(€)	Τιμοκ/γος 2011(€)	Διαφορά		Qty
5WG1360-1AB01	Ελεγκτής μέγιστης κατανάλωσης N 360	1981,82	<b>1941,72</b>	-2,02%	TEM	1
5WG1371-5EY01	Χρονοδιακόπτης 2 καναλιών REG 371 (χωρίς μετάδοση πληροφορ. χρόνου στο Bus)	269,82	<b>236,47</b>	-12,36%	TEM	1
5WG1372-5EY01	Χρονοδιακόπτης 4 καναλιών REG 372	446,72	<b>390,97</b>	-12,48%	TEM	1
5WG1420-3AB13	Ασύρματο απλό μπουτόν επίτοιχο, AP 420/03, λευκό	96,10	<b>103,32</b>	7,52%	TEM	1(5)
5WG1421-3AB13	Ασύρματο διπλό μπουτόν επίτοιχο, AP 421/03, λευκό	104,83	<b>112,72</b>	7,52%	TEM	1(5)
5WG1422-3AB13	Ασύρματο τετραπλό μπουτόν επίτοιχο, AP 422/03, λευκό	118,56	<b>127,60</b>	7,62%	TEM	1(5)
5WG1425-7AB72	Τηλεχειριστήριο υπερύθρων (IR), S 425/72, ασημί, 17 εντολών	109,82	<b>118,20</b>	7,63%	TEM	1(5)
5WG1440-7AB01	Δέκτης υπερύθρων (IR), S 440	85,38	<b>107,14</b>	25,49%	TEM	1
5WG1450-1AB02	Αποκωδικοποιητής υπερύθρων (IR), N 450	249,60	<b>313,13</b>	25,45%	TEM	1
5WG1502-1AB01	Διαδική Είσοδος/Έξοδος N 502, 8IN 12...230V AC/DC, 8OUT x 230V AC/16A	624,00	<b>553,78</b>	-11,25%	TEM	1
5WG1510-1AB03	Διαδική έξοδος ισχύος N 510/03, 4X230 V AC / 16 A	393,12	<b>348,41</b>	-11,37%	TEM	1(5)
5WG1510-1AB04	Διαδική έξοδος ισχύος N 510/04, 4X230 V AC / 16 A, για χωρητικά φορτία	429,31	<b>380,65</b>	-11,34%	TEM	1(5)
5WG1511-1AB02	Διαδική έξοδος ισχύος N 511, 8x230V AC/ 16A	517,92	<b>459,14</b>	-11,35%	TEM	1(5)
5WG1511-2AB10	Διαδική έξοδος ισχύος UP 511/10, 1x16A χωρίς AST με 2 δυαδικές εισόδους μπουτόν	169,38	<b>130,11</b>	-23,18%	TEM	1(10)
5WG1512-1AB01	Διαδική έξοδος ισχύος N 512, 8x230V AC/ 16A, για χωρητικά φορτία	574,08	<b>508,62</b>	-11,40%	TEM	1(5)
5WG1512-1AB11	Διαδική έξοδος ισχύος N 512/11, 3x230V AC/ 16AX, για χωρητ. φορτία, με έλεγχο φορτίου	312,00	<b>276,37</b>	-11,42%	TEM	1(5)
5WG1512-1AB21	Επέκταση-Διαδική έξοδος N 512/21, 3x230V AC/ 16AX, για χωρητ. φορτία, με έλεγχο φορτίου	156,00	<b>138,73</b>	-11,07%	TEM	1(15)
5WG1513-1AB11	Διαδική έξοδος ισχύος N 513/11, 3x230V AC/ 20AX, για χωρητ. φορτία, με έλεγχο φορτίου	361,92	<b>320,45</b>	-11,46%	TEM	1(5)
5WG1513-1AB21	Επέκταση-Διαδική έξοδος N 513/21, 3x230V AC/ 20AX, για χωρητ. φορτία, με έλεγχο φορτίου	180,96	<b>160,21</b>	-11,47%	TEM	1(10)
5WG1520-2AB01	Έξοδος ηλ. ρολών 1x6A UP 520 με AST	203,42	<b>196,51</b>	-3,40%	TEM	1
5WG1520-2AB11	Έξοδος ηλ. ρολών 1x6A UP 520 χωρίς AST	184,70	<b>177,82</b>	-3,73%	TEM	1

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμοκ/γος 2010(€)	Τιμοκ/γος 2011(€)	Διαφορά		Qty
5WG1520-2AB31	Έξοδος ηλ. ρολών 1χ6A UP 520/31, με 2 δυαδικές εισόδους για μπουτόν	205,92	<b>171,96</b>	-16,49%	TEM	1(8)
5WG1521-1AB01	Έξοδος ηλεκτρικών ρολών/περσίδων N 521, 2x230 V AC/6A	274,56	<b>264,37</b>	-3,71%	TEM	1(5)
5WG1521-4AB02	Έξοδος ηλ. ρολών GE 521, 1x230 V AC/6A	250,85	<b>242,14</b>	-3,47%	TEM	1(5)
5WG1522-1AB03	Έξοδος ηλεκτρικών ρολών/περσίδων N 522/03, 4x230 V AC/8A	475,20	<b>409,42</b>	-13,84%	TEM	1(3)
5WG1523-1AB02	Έξοδος ηλεκτρικών περσίδων N 523/02, 4x230 V AC/6A	363,17	<b>349,77</b>	-3,69%	TEM	1(5)
5WG1523-1AB03	Έξοδος ηλεκτρικών ρολών N 523/03, 4x230 V AC/6A	303,26	<b>292,45</b>	-3,56%	TEM	1(5)
5WG1523-1AB04	Έξοδος ηλεκτρικών περσίδων N 523/04, 4x230 V AC/6A	393,12	<b>379,01</b>	-3,59%	TEM	1(5)
5WG1523-1AB11	Έξοδος ηλεκτρικών ρολών/περσίδων N 523/11, 8x230 V AC/6A	589,06	<b>568,51</b>	-3,49%	TEM	1(3)
5WG1524-1AB01	Έξοδος ηλεκτρικών ρολών για DC κινητήρες N 524, 4x24 V DC/1A	475,20	<b>409,42</b>	-13,84%	TEM	1(5)
5WG1525-1AB02	Dimmer N 525, 1x230V AC/ 16A (1...10V)	273,31	<b>326,43</b>	19,43%	TEM	1(5)
5WG1525-1EB01	Dimmer N 525E DALI, για 8xDALI οδηγούς	541,63	<b>554,78</b>	2,43%	TEM	1
5WG1525-2AB01	Dimmer 250W UP 525 με AST, για ηλεκτρονικούς Μ/Σ	203,42	<b>208,51</b>	2,50%	TEM	1
5WG1525-2AB11	Dimmer 250W UP 525 χωρίς AST, για ηλεκτρονικούς Μ/Σ	184,70	<b>188,67</b>	2,15%	TEM	1
5WG1525-2AB31	Dimmer 210W UP 525/31, για ηλεκτρονικούς Μ/Σ, με 2 δυαδικές εισόδους	292,32	<b>259,41</b>	-11,26%	TEM	1(5)
5WG1526-1AB02	Dimmer N 526 & ελεγκτής φωτεινότητας, 3x230V AC/ 6A (1...10V)	481,18	<b>440,60</b>	-8,43%	TEM	1
5WG1526-1EB02	Dimmer N 526E, 8x230V AC/ 16A (1...10V)	959,39	<b>876,25</b>	-8,67%	TEM	1(5)
<b>5WG1527-1AB02</b>	Dimmer γενικής χρήσης N 527/02, 1x230V AC/20-500W	335,71			TEM	1
5WG1527-1AB21	Dimmer γενικής χρήσης N 527/21, 4x230V AC/570W, ή 2x1140W	680,16	<b>696,29</b>	2,37%	TEM	1(5)
5WG1527-1AB31	Dimmer γενικής χρήσης N 527/31, 1x230V AC/20-500VA, κύρια μονάδα	324,48	<b>332,63</b>	2,51%	TEM	1(5)

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμοκ/γος 2010(€)	Τιμοκ/γος 2011(€)	Διαφορά		Qty
5WG1527-1AB41	Dimmer γενικής χρήσης N 527/41, 1x230V AC/20-500VA, υπομονάδα	187,20	<b>191,15</b>	2,11%	TEM	1(10)
5WG1527-1AB51	Dimmer γενικής χρήσης N 527/51, 1x230V AC/20-1000VA, υπομονάδα	249,60	<b>255,69</b>	2,44%	TEM	1(5)
<b>5WG1528-1AB02</b>	Dimmer γενικής χρήσης N 528/02, 1x230V AC/20-250W	240,86			TEM	1
5WG1528-1AB31	Dimmer γενικής χρήσης N 528/31, 1x230V AC/20-300VA, κύρια μονάδα	274,56	<b>280,49</b>	2,16%	TEM	1(5)
5WG1528-1AB41	Dimmer γενικής χρήσης N 528/41, 1x230V AC/20-300VA, υπομονάδα	149,76	<b>152,68</b>	1,95%	TEM	1(8)
5WG1540-5AS01	Ελεγκτής Fan-Coil REG 540, 3 ταχυτήτων, για ράγα πίνακα	581,63	<b>508,62</b>	-12,55%	TEM	1
5WG1540-5AS11	Ελεγκτής Fan-Coil REG 540/11, για ράγα πίνακα	352,29	<b>307,77</b>	-12,64%	TEM	1
5WG1540-8AS01	Αισθητήριο θερμοκρασίας M 540, για REG 540 με κλέμες σύνδεσης και 2m καλώδιο	53,54	<b>52,39</b>	-2,14%	TEM	1
5WG1560-7AH01	Μοτέρ ελέγχου βαλβίδων AP 560, με 1m καλώδιο, με BCU	242,85	<b>216,29</b>	-10,94%	TEM	1
5WG1560-7AH02	Μοτέρ ελέγχου βαλβίδων AP 560, με 5m καλώδιο, με BCU	253,34	<b>247,16</b>	-2,44%	TEM	1
5WG1561-4AB02	Διαδική έξοδος GE 561, 3x230 V AC / 6A	313,25	<b>277,42</b>	-11,44%	TEM	1(5)
5WG1561-7AH01	Ηλεκτροθερμικό μοτέρ ελέγχου βαλβίδων, AP 561H, 230V, NC	34,94	<b>34,22</b>	-2,06%	TEM	1
5WG1561-7AH02	Ηλεκτροθερμικό μοτέρ ελέγχου βαλβίδων, AP 561H, 230V, NO	34,94	<b>34,22</b>	-2,06%	TEM	1
5WG1561-7AH03	Ηλεκτροθερμικό μοτέρ ελέγχου βαλβίδων, AP 561H, 24V AC/DC, NC	34,94	<b>34,22</b>	-2,06%	TEM	1
5WG1561-7AH04	Ηλεκτροθερμικό μοτέρ ελέγχου βαλβίδων, AP 561H, 24V AC/DC, NO	34,94	<b>34,22</b>	-2,06%	TEM	1
5WG1562-1AB01	Διαδική έξοδος N 562, 2x230 V AC / 10A	272,06	<b>240,87</b>	-11,47%	TEM	1(5)
5WG1562-1AB11	Διαδική έξοδος N 562, 3x230V AC/ 10AX, για χωρητ. φορτία, με έλεγχο φορτίου	287,04	<b>254,85</b>	-11,21%	TEM	1(5)
5WG1562-1AB21	Επέκταση-Διαδική έξοδος N 562, 3x230V AC/ 10AX, για χωρητ. φορτία, με έλεγχο φορτίου	149,76	<b>132,25</b>	-11,69%	TEM	1(15)

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμοκ/γος 2010(€)	Τιμοκ/γος 2011(€)	Διαφορά		Qty
5WG1562-2AB01	Διαδική έξοδος UP 562 2x10A με AST	213,41	<b>189,26</b>	-11,32%	TEM	1(5)
5WG1562-2AB11	Διαδική έξοδος UP 562 2x10A χωρίς AST	198,43	<b>176,36</b>	-11,12%	TEM	1(5)
5WG1562-2AB31	Διαδική έξοδος UP 562/31 2x10A χωρίς AST, με 2 δυναμικές εισόδους μπουτόν	205,92	<b>158,07</b>	-23,24%	TEM	1(5)
5WG1567-1AB01	Διαδική έξοδος N 567/01, 4x230 V AC / 8 A	287,04	<b>254,85</b>	-11,21%	TEM	1(10)
5WG1567-1AB11	Διαδική έξοδος N 567/11, 8x230 V AC / 8 A	494,21	<b>437,66</b>	-11,44%	TEM	1(10)
5WG1567-1AB12	Διαδική έξοδος N 567/12, 8x230 V AC / 2 A	320,74	<b>283,87</b>	-11,50%	TEM	1(5)
5WG1567-1AB22	Διαδική έξοδος N 567/22, 16x230 V AC / 10 A ( NO / NC )	616,51	<b>546,25</b>	-11,40%	TEM	1(8)
5WG1584-2AB21	Οθόνη LCD, UP 585, 16 ενδείξεων & χειρισμών, DELTA style βασάλτης	344,45	<b>345,81</b>	0,39%	TEM	1(3)
5WG1584-2AB41	Οθόνη LCD, UP 584, 16 ενδείξεων & χειρισμών, DELTA style platinum	356,93	<b>357,99</b>	0,30%	TEM	1(3)
5WG1585-2AB11	Οθόνη LCD, UP 585, 16 ενδείξεων & χειρισμών, DELTA profil λευκό	330,72	<b>332,41</b>	0,51%	TEM	1(3)
5WG1585-2AB21	Οθόνη LCD, UP 585, 16 ενδείξεων & χειρισμών, DELTA profil ανθρακί	344,45	<b>345,81</b>	0,39%	TEM	1(3)
5WG1585-2AB71	Οθόνη LCD, UP 585, 16 ενδείξεων & χειρισμών DELTA profil ασημί	344,45	<b>345,81</b>	0,39%	TEM	1(3)
5WG1586-2AB01	Οθόνη LCD UP 586, 16 ενδείξεων & χειρισμών, DELTA ambiente αρκτ. λευκό	360,67	<b>422,53</b>	17,15%	TEM	1
5WG1587-2AB01	Οθόνη LCD UP 587/01, 9 ενδείξεων & χειρισμών, DELTA i-system κρεμ	262,08	<b>263,00</b>	0,35%	TEM	1(3)
5WG1587-2AB02	Οθόνη LCD UP 587/02, 9 ενδείξεων & χειρισμών με εβδομ. προογρ. DELTA i-system κρεμ	294,53	<b>295,90</b>	0,46%	TEM	1(3)
5WG1587-2AB11	Οθόνη LCD UP 587/01, 9 ενδείξεων & χειρισμών, DELTA i-system λευκό	262,08	<b>263,00</b>	0,35%	TEM	1(3)
5WG1587-2AB12	Οθόνη LCD UP 587/02, 9 ενδείξεων & χειρισμών με εβδομ. προογρ. DELTA i-system λευκό	294,53	<b>295,90</b>	0,46%	TEM	1(3)
5WG1587-2AB21	Οθόνη LCD UP 587/01, 9 ενδείξεων & χειρισμών, DELTA i-system carbon metallic	275,81	<b>276,40</b>	0,21%	TEM	1(3)
5WG1587-2AB22	Οθόνη LCD UP 587/02, 9 ενδείξεων & χειρισμών με εβδομ. προογρ. DELTA i-system carbon metallic	309,50	<b>310,50</b>	0,32%	TEM	1(3)

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμοκ/γος 2010(€)	Τιμοκ/γος 2011(€)	Διαφορά		Qty
5WG1587-2AB31	Οθόνη LCD UP 587/01, 9 ενδείξεων & χειρισμών, DELTA i-system alu metallic	275,81	<b>276,40</b>	0,21%	TEM	1(3)
5WG1587-2AB32	Οθόνη LCD UP 587/02, 9 ενδείξεων & χειρισμών με εβδομ. προγρ. DELTA i-system alu metallic	309,50	<b>310,50</b>	0,32%	TEM	1(3)
<b>5WG1588-2AB11</b>	Οθόνη αφής UP 588/11, με λευκό φωτισμό φόντου, με κουτί εντοιχισμού	1320,64			TEM	1
<b>5WG1588-2AB12</b>	Έγχρωμη Οθόνη αφής UP 588/12	1867,68			TEM	1
5WG1588-2AB13	Έγχρωμη Οθόνη αφής UP 588/13	1672,32	<b>2324,07</b>	38,97%	TEM	1(3)
<b>5WG1588-2AB21</b>	Οθόνη αφής UP 588/21, 24V AC/DC, με λευκό φωτισμό φόντου, με κουτί εντοιχισμού	1398,59			TEM	1
<b>5WG1588-2AB22</b>	Έγχρωμη Οθόνη αφής UP 588/22, 24V AC/DC	1867,68			TEM	1
5WG1588-2AB23	Έγχρωμη Οθόνη αφής UP 588/23, 24V AC/DC	1672,32	<b>2324,07</b>	38,97%	TEM	1(3)
<b>5WG1588-8AB01</b>	Πλαίσιο αλουμινίου για την οθόνη UP 588/01/11/21	41,82			TEM	1
<b>5WG1588-8AB02</b>	Πλαίσιο αλουμινίου για την οθόνη UP 588/12/22	89,28			TEM	1
<b>5WG1588-8AB03</b>	Πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι για την οθόνη UP 588/12/22	115,20			TEM	1
<b>5WG1588-8AB04</b>	Πλαίσιο από μαύρο γυαλί για την οθόνη UP 588/12/22	86,40			TEM	1
<b>5WG1588-8AB05</b>	Πλαίσιο από λευκό γυαλί για την οθόνη UP 588/12/22	84,96			TEM	1
5WG1588-8AB12	Πλαίσιο αλουμινίου για την οθόνη UP 588/13/23	103,58	<b>143,96</b>	38,99%	TEM	1(3)
5WG1588-8AB13	Πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι για την οθόνη UP 588/13/23	103,58	<b>143,96</b>	38,99%	TEM	1(3)
5WG1588-8AB14	Πλαίσιο από μαύρο γυαλί για την οθόνη UP 588/13/23	137,28	<b>190,77</b>	38,97%	TEM	1(3)
5WG1588-8AB15	Πλαίσιο από λευκό γυαλί για την οθόνη UP 588/13/23	137,28	<b>190,77</b>	38,97%	TEM	1(3)
5WG1588-8EB01	Κουτί εντοιχισμού για την οθόνη UP 588	77,22	<b>98,52</b>	27,58%	TEM	1(3)
5WG1605-1AB01	Έξοδος ελέγχου ηλεκτροθερμικών βαλβίδων N 605	473,70	<b>413,54</b>	-12,70%	TEM	1
5WG1605-1AB11	Έξοδος ελέγχου ηλεκτροθερμικών βαλβίδων N 605/11	473,70	<b>413,54</b>	-12,70%	TEM	1
5WG1670-1AB03	Είσοδος/Έξοδος γενικής χρήσης N 670	416,83	<b>369,89</b>	-11,26%	TEM	1
5WG1810-0EY01	OBELISK & λογισμικό για προγραμ/μό REG 372 από Η/Υ	107,62	<b>94,12</b>	-12,54%	TEM	1
5WG1810-8EY01	OBELISK κάρτα μνήμης 4kb για REG 372	25,06	<b>21,86</b>	-12,78%	TEM	1
5WG1810-8EY02	OBELISK κάρτα μνήμης 64kb για REG 373	34,78	<b>30,41</b>	-12,57%	TEM	1

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμοκ/γος 2010(€)	Τιμοκ/γος 2011(€)	Διαφορά		Qty
5WG3110-2AB01	Πομπός χωνευτός wave UP 110, με μπαταρία	95,97	<b>182,65</b>	90,33%	TEM	1(3)
5WG3110-2AB11	Πομπός χωνευτός wave UP 110, 230V AC	109,95	<b>208,75</b>	89,86%	TEM	1(3)
5WG3110-8AB01	Περίβλημα M110 για επίτοιχη τοποθ. UP110/μπαταρ, DELTA profil λευκό	12,10	<b>14,14</b>	16,87%	TEM	1
5WG3110-8AB11	Περίβλημα M110 για επίτοιχη τοποθ. UP110/μπαταρ, DELTA profil γκρι πέρλα	12,10	<b>14,14</b>	16,87%	TEM	1
5WG3110-8AB21	Περίβλημα M110 για επίτοιχη τοποθ. UP110/μπαταρ, DELTA profil ανθρακί	19,46	<b>22,79</b>	17,11%	TEM	1
5WG3110-8AB71	Περίβλημα M110 για επίτοιχη τοποθ. UP110/μπαταρ, DELTA profil ασημί	19,46	<b>22,79</b>	17,11%	TEM	1
5WG3140-2AB01	Μπουτόν μονό DELTA profil γκρι πέρλα UP 140, με RF προσαρμοστή bus	180,96	<b>200,91</b>	11,03%	TEM	1
5WG3140-2AB11	Μπουτόν μονό DELTA profil λευκό UP 140, με RF προσαρμοστή bus	180,96	<b>200,91</b>	11,03%	TEM	1
5WG3140-2AB21	Μπουτόν μονό DELTA profil ανθρακί UP 140, με RF προσαρμοστή bus	182,21	<b>202,12</b>	10,93%	TEM	1
5WG3140-2AB71	Μπουτόν μονό DELTA profil ασημί UP 140, με RF προσαρμοστή bus	182,21	<b>202,12</b>	10,93%	TEM	1
5WG3140-2GB11	Μπουτόν μονό DELTA style λευκό UP 140, με RF προσαρμοστή bus	182,21	<b>202,12</b>	10,93%	TEM	1
5WG3140-2GB21	Μπουτόν μονό DELTA style βασάλτης UP 140, με RF προσαρμοστή bus	184,70	<b>204,57</b>	10,76%	TEM	1
5WG3140-2GB41	Μπουτόν μονό DELTA style platinum UP 140, με RF προσαρμοστή bus	187,20	<b>206,99</b>	10,57%	TEM	1
5WG3140-2HB11	Μπουτόν μονό DELTA i-system λευκό UP 140, με RF προσαρμοστή bus	175,97	<b>194,84</b>	10,72%	TEM	1
5WG3140-2HB21	Μπουτόν μονό DELTA i-system carbon metallic UP 140, με RF προσαρμοστή bus	179,71	<b>198,46</b>	10,43%	TEM	1
5WG3140-2HB31	Μπουτόν μονό DELTA i-system alu metallic UP 140, με RF προσαρμοστή bus	179,71	<b>198,46</b>	10,43%	TEM	1
5WG3141-2AB01	Ενισχυτής σήματος UP 141, τάση τροφοδοσίας 230V AC	222,14	<b>422,75</b>	90,30%	TEM	1
5WG3210-2AB11	Μπουτόν wave UP 210 DELTA profil λευκό	129,79	<b>189,94</b>	46,34%	TEM	1(10)

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμοκ/γος 2010(€)	Τιμοκ/γος 2011(€)	Διαφορά		Qty
5WG3210-2AB21	Μπουτόν wave UP 210 DELTA profil ανθρακί	129,79	<b>189,94</b>	46,34%	TEM	1(10)
5WG3210-2AB71	Μπουτόν wave UP 210 DELTA profil ασημί	129,79	<b>189,94</b>	46,34%	TEM	1(10)
5WG3210-2GB11	Μπουτόν wave UP 210 DELTA style λευκό	129,79	<b>189,94</b>	46,34%	TEM	1(10)
5WG3210-2GB21	Μπουτόν wave UP 210 DELTA style βασάλτης	132,29	<b>193,60</b>	46,34%	TEM	1(10)
5WG3210-2GB41	Μπουτόν wave UP 210 DELTA style platinum	134,78	<b>197,25</b>	46,35%	TEM	1(10)
5WG3210-2HB11	Μπουτόν wave UP 210 DELTA i-system λευκό	126,05	<b>185,07</b>	46,83%	TEM	1(10)
5WG3210-2HB21	Μπουτόν wave UP 210 DELTA i-system carbon metallic	128,54	<b>188,73</b>	46,82%	TEM	1(10)
5WG3210-2HB31	Μπουτόν wave UP 210 DELTA i-system alu metallic	128,54	<b>188,73</b>	46,82%	TEM	1(10)
5WG3211-2AB11	Μπουτόν wave UP 211, ρολών DELTA profil λευκό	129,79	<b>189,94</b>	46,34%	TEM	1(5)
5WG3211-2AB21	Μπουτόν wave UP 211, ρολών DELTA profil ανθρακί	129,79	<b>189,94</b>	46,34%	TEM	1(5)
5WG3211-2AB71	Μπουτόν wave UP 211, ρολών DELTA profil ασημί	129,79	<b>189,94</b>	46,34%	TEM	1(5)
5WG3211-2GB11	Μπουτόν wave UP 211, ρολών DELTA style λευκό	129,79	<b>189,94</b>	46,34%	TEM	1(5)
5WG3211-2GB21	Μπουτόν wave UP 211, ρολών DELTA style βασάλτης	132,29	<b>193,60</b>	46,34%	TEM	1(5)
5WG3211-2GB41	Μπουτόν wave UP 211, ρολών DELTA style platinum	134,78	<b>197,25</b>	46,35%	TEM	1(5)
5WG3211-2HB11	Μπουτόν wave UP 211, ρολών DELTA i-system λευκό	126,05	<b>185,07</b>	46,83%	TEM	1(5)
5WG3211-2HB21	Μπουτόν wave UP 211, ρολών DELTA i-system carbon metallic	128,54	<b>188,73</b>	46,82%	TEM	1(5)
5WG3211-2HB31	Μπουτόν wave UP 211, ρολών DELTA i-system alu metallic	128,54	<b>188,73</b>	46,82%	TEM	1(5)
5WG3221-3HB11	WANDSENDER 1-FACH AP221	118,43	<b>123,81</b>	4,54%	TEM	1
5WG3222-3HB11	WANDSENDER 2-FACH AP222	126,05	<b>131,78</b>	4,55%	TEM	1
5WG3255-8AB01	Ασύρματη επαφή εξόδου, M 255 για ασύρματο ανιχνευτή καπνού	81,86	<b>95,39</b>	16,53%	TEM	1
5WG3260-3AB11	Ασύρματη μαγνητική επαφή wave AP 260, λευκή	88,74	<b>136,99</b>	54,38%	TEM	1
5WG3260-3AB81	Ασύρματη μαγνητική επαφή wave AP 260, καφέ	88,74	<b>136,99</b>	54,38%	TEM	1
5WG3261-3AB11	Ασύρματη Διαδική Είσοδος wave AP 261, λευκή	86,85	<b>134,39</b>	54,74%	TEM	1
5WG3425-7AB21	Τηλεχειριστήριο S 425, 17 εντολών, μαύρο	119,39	<b>161,79</b>	35,51%	TEM	1(3)
5WG3425-7AB71	Τηλεχειριστήριο S 425, 17 εντολών, ασημί	129,86	<b>176,14</b>	35,64%	TEM	1(3)
5WG3520-4AB01	Έξοδος ρολών GE520/01 wave 1x230V AC / 6A	153,50	<b>197,01</b>	28,34%	TEM	1(5)
5WG3560-2AB01	Πομπός χωνευτός wave UP 560, με δέκτη 1x230V AC / 6A	153,50	<b>292,27</b>	90,40%	TEM	1

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμοκ/γος 2010(€)	Τιμοκ/γος 2011(€)	Διαφορά		Qty
5WG3561-4AB01	Διαδική έξοδος GE561/01 wave 2x230V AC / 16A	213,41	<b>272,71</b>	27,79%	TEM	1(3)
5WG3561-4AB11	Διαδική έξοδος GE561/11 En Ocean wave 2x230V AC / 16A	294,53	<b>377,08</b>	28,03%	TEM	1
5WG3564-7AB11	Πρίζα σούκο wave S 564, RF τηλεχειριζόμενη	137,28	<b>178,75</b>	30,21%	TEM	1
EG80.13.065	AD 600, 1x230V AC/40-600W	326,40	<b>326,40</b>	0,00%	TEM	1
EG80.14.120	Μονάδα οδήγησης IBDAS Dim-aktor	326,40	<b>326,40</b>	0,00%	TEM	1
GG51.02.000	ΤΗ 2000W (μονάδα ισχύος) τύπου backplate	626,40	<b>626,40</b>	0,00%	TEM	1
GG51.02.001	ΤΗ 3000W (μονάδα ισχύος) τύπου backplate	741,60	<b>741,60</b>	0,00%	TEM	1
GG51.02.002	ΤΗ 5000W (μονάδα ισχύος) τύπου backplate	1008,00	<b>1008,00</b>	0,00%	TEM	1
GG51.02.003	ΤΗ 8000W (μονάδα ισχύος) τύπου backplate	1296,00	<b>1296,00</b>	0,00%	TEM	1
GG80.02.000	ΤΗ-EIB 2000W τύπου backplate	1344,00	<b>1344,00</b>	0,00%	TEM	1
GG80.02.001	ΤΗ-EIB 3000W τύπου backplate	1461,60	<b>1461,60</b>	0,00%	TEM	1
GG80.02.002	ΤΗ-EIB 5000W τύπου backplate	1728,00	<b>1728,00</b>	0,00%	TEM	1
GG80.02.003	ΤΗ-EIB 8000W τύπου backplate	2016,00	<b>2016,00</b>	0,00%	TEM	1
GG80.02.100	ΤΗ-EIB 2000W τύπου backplate για ηλεκτρον. Μ/Σ	1584,00	<b>1584,00</b>	0,00%	TEM	1
GG80.11.000	ΤΗ-EIB 3x2000W τύπου backplate	2959,20	<b>2959,20</b>	0,00%	TEM	1
GG80.11.001	ΤΗ-EIB 3x3000W τύπου backplate	3451,20	<b>3451,20</b>	0,00%	TEM	1
GG80.11.002	ΤΗ-EIB 3x5000W τύπου backplate	3628,80	<b>3628,80</b>	0,00%	TEM	1
GG80.11.003	ΤΗ-EIB 3x8000W τύπου backplate	4512,00	<b>4512,00</b>	0,00%	TEM	1
GG80.11.100	ΤΗ-EIB 3x2000W τύπου backplate για ηλεκτρον. Μ/Σ	3679,20	<b>3679,20</b>	0,00%	TEM	1
GG80.13.061	AD 600-0, 1x230V AC/40-600W, για ηλεκτρον. Μ/Σ	326,40	<b>326,40</b>	0,00%	TEM	1
GG80.13.062	AD 1300, 1x230V AC/60-1300W	475,20	<b>475,20</b>	0,00%	TEM	1
GG80.13.063	AD 2000, 1x230V AC/60-2000W	700,80	<b>700,80</b>	0,00%	TEM	1
GG80.13.064	AD 1400, 1x230V AC/60-1400W, για ηλεκτρον. Μ/Σ	700,80	<b>700,80</b>	0,00%	TEM	1
GG80.13.070	AD 1500 U, 1x230V AC/60-1500W, γενικής χρήσης	960,00	<b>960,00</b>	0,00%	TEM	1
GR2:9070515	Remote Control Clic	284,80	<b>284,80</b>	0,00%	TEM	1
GR2:9070532	Quickset Plus	506,92	<b>515,85</b>	1,76%	TEM	1